




anthos.com



BU MEDICAL EQUIPMENT
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
HEADQUARTERS Cefla s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO
PLANT

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



Making Your Life Better.



05/2025 ACL5P251S00
Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
Según las normativas vigentes, en las áreas fuera de la UE algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



A5



Anthos
Classe A5

CONTINENTAL
INTERNATIONAL
HÍDRICO SIMPLE
CART
CART SIMPLE

th
ink

**th
ink**

think easy.

Un concepto simple y eficaz, fácil de utilizar y tan flexible que permite integrar instrumentos, dispositivos y funciones para prácticas odontológicas especializadas.

think forward.

Pensar en el futuro significa contar con un modelo flexible, fiable y capaz de responder con soluciones concretas a las distintas necesidades clínicas.

think wellness.

Confortable, gracias al diseño del sillón y a las ergonomías de uso, y totalmente seguro, dado que dispone de sistemas de higiene automáticos y certificados que protegen tanto a los pacientes como a los operadores.



**Anthos
Classe A5.**

Informaciones claras y funciones intuitivas

LCD TOUCH

Clase A5 posee un display LCD touch a color. Todas las funciones del equipo pueden ser gestionadas con simples gestos y las informaciones transmitidas al médico son claras y completas. El acceso a las programaciones de

los distintos instrumentos, del sillón y de los dispositivos integrados es rápido e intuitivo y el layout de la consola asegura una fácil lectura e integra numerosas funciones avanzadas.



Display con vidrio protector.

El vidrio que cubre la consola permite desinfectar la superficie de modo cómodo y seguro.

Multiperfil. Máxima versatilidad de uso con la memorización de automatismos del sistema vaso escupidora, posiciones de trabajo preferidas y programaciones de uso de cada instrumento, hasta un máximo de 4 operadores distintos. Función útil para estudios multiprofesionales o para clínicas con una amplia rotación de especialistas.




Clean. Función que inhibe el funcionamiento de la botonera durante la limpieza de la superficie de vidrio de la consola, evitando la activación involuntaria de los mandos.

CLEAN



Endo. Gracias al micromotor i-MMs disponible opcionalmente, el médico accede a todas las funciones endodónticas gestionadas de modo integrado desde la consola de mando suministrada con el equipo.

ENDO



Cronómetro. Con esta función, es fácil mantener bajo control las operaciones que requieren una verificación del tiempo de aplicación, como el uso de gel de grabado o de compuestos.



Instrumentos de altas prestaciones

Con Clase A5 el médico puede afrontar serenamente cualquier tipo de tratamiento, gracias a las prestaciones de los instrumentos integrados.

La consola permite gestionar los distintos modos de uso. A través de sus mandos, el médico puede personalizar los parámetros de uso de los instrumentos y seleccionar

sus preferencias desde el display LCD. En modo de odontología conservadora, se puede programar la velocidad de la turbina y del micromotor y el tipo de contra-ángulo aplicado, restituyendo informaciones de uso inmediatamente legibles en tiempo real.

POTENCIAL



Instrumentos específicos para cada necesidad, de los micromotores ligeros y ergonómicos a la cámara HD con cabezal fino y tecla capacitiva para facilitar la función de congelación de imagen. Una selección de piezas de mano evolucionadas para ofrecer al médico la posibilidad de explorar todos los ámbitos de su actividad profesional.



Micromotor FLUO.

La luz LED fluorescente que resalta el material compuesto está disponible como elemento opcional en ambos micromotores.



Micromotores.

Dos versiones: i-MMR (3,3 Ncm) con y sin LED; i-MMs (5,3 Ncm) con iluminación LED y predisposición para tratamientos endodónticos. Ambas de 100 a 40 000 rpm.



Ultrasonidos.

Con o sin LED, piezas de mano compatibles con las mejores puntas del mercado. En modo ENDO, son un válido instrumento en las terapias radiculares.



Turbinas y contra-ángulos. El profesional dispone de una amplia gama de turbinas y contra-ángulos específicos para cada prestación odontológica.



Jeringas.

Disponibles con 3 o 6 funciones, se caracterizan por su forma ergonómica. El cuerpo metálico de la jeringa y la boquilla, disponible en versión recta o con ángulo, pueden desmontarse y esterilizarse en autoclave.



T-LED.

T-LED tiene un espectro de emisión para la activación de los compuestos de última generación, empuñadura giratoria, interfaz intuitiva y programa bracket entre los 7 disponibles, con 5 emisiones de breve duración.



Cámara HD.

C-U2 posee una óptica de vidrio y difusor LED e incorpora un sensor HD 16:9 capaz de capturar imágenes clínicas de alta definición.

Prestaciones clínicas integradas

ENDODONCIA

En Clase A5, el médico dispone de un sistema opcional de endodoncia integrada que optimiza la ergonomía de los tratamientos radiculares. El sistema incluye un micromotor brushless con funciones de Autostop,

Autoreverse y Autoforward. Integrado y gestionado también por el software del equipo, el localizador apical electrónico ofrece una ayuda valiosa en las terapias de endodoncia.



Micromotor i-MMs.

Ligero, compacto y totalmente esterilizable en autoclave. Regulación fina y precisa del par. Iluminación LED incorporada.




Contra-ángulo.

Con relación de reducción 4:1, EVO E4 es esterilizable en autoclave y termodesinfectable. El cabezal miniaturizado favorece el acceso a las áreas de tratamiento más difíciles de alcanzar.



Endodoncia.

Durante el tratamiento endodóntico, la consola a color LCD visualiza los datos fundamentales, útiles para asegurar el completo control de la operación por parte del odontólogo. Todo lo necesario para el tratamiento endodóntico se encuentra presente en la bandeja doctor.



Localizador apical.

Durante la instrumentación del canal radicular, el display LCD muestra la distancia desde el ápice. La aproximación al ápice es verificada por el software ENDO y, al alcanzarlo, la función Apex-Stop interrumpe la rotación del micromotor.



CONSERVADORA

Micromotores con tecnología FIT.

Además de las mejoras aportadas para reducir el peso y el nivel de ruido de los micromotores Anthos, hoy estos se encuentran disponibles con la tecnología FIT (Fluorescence-aided Identification Technique) para identificar la presencia de materiales compuestos en los dientes. Activando la luz LED fluorescente incorporada en el micromotor, se resaltan las partes del diente tratado con materiales compuestos. En caso de que sea necesario tratar de nuevo el viejo compuesto, esta ayuda visual contribuye a reducir el tiempo de intervención del odontólogo y a aumentar su precisión y seguridad. También representa una ayuda importante para la inspección dental, gracias a la clara identificación del material compuesto.



Para ortodoncia y tratamientos estéticos.

Al terminar una terapia con aparato fijo, la retirada de los brackets es más simple y eficaz si el material compuesto resulta bien evidente gracias a la luz LED fluorescente emitida por el micromotor. El hecho de poder resaltar el material compuesto empleado para fijar los brackets invisibles mediante la luz LED fluorescente es sumamente útil en los procedimientos de retirada. El odontólogo interviene con mayor seguridad, con la certeza de no dejar restos del compuesto en el diente.



Confort coordinado

El diseño del sillón garantiza una excelente ergonomía operativa para el profesional y la máxima comodidad del paciente. Altamente resistentes y libres de costuras, las tapicerías se encuentran disponibles en 19 colores

COMODIDAD

distintos y pueden combinarse con los asientos opcionales. Los acolchados Memory Foam opcionales ofrecen una experiencia exclusiva al paciente en términos de comodidad y bienestar.




Sensor de presencia paciente.

El sillón puede estar dotado de un sensor opcional para detectar la presencia del paciente que, conectado con la función stand-by, permite reducir sus consumos energéticos cuando no se encuentra ocupado.



Respaldos.

La posibilidad de elegir entre tres tipos de respaldo, perfil estrecho, perfil ancho y respaldo Nordic, responde a las múltiples exigencias ergonómicas del odontólogo. El acceso es siempre cómodo y el confort del paciente queda garantizado en todo momento.



Ergonomía ISO-JOINT.

Gracias a la nueva geometría ISO-JOINT, el movimiento compensado respaldo-asiento maximiza el confort y minimiza el deslizamiento de la cabeza del paciente.



Movilidad y capacidad.

Su elevada movilidad vertical, 37-80 cm, favorece el confort operativo asegurando un cómodo acceso incluso a los pacientes ancianos. El sillón está homologado para elevar a pacientes de hasta 190 kg.

Standard	142	141	144	102	113	106	136	135	115	132
Memory Foam	172	171	174	198	183	196	186	194	195	192
Standard	143	140	134	103	123	101	137	121	130	
Memory Foam	173	170	184	182	193	197	187	199	180	

COLORES

142	172	avellana de anatolia
141	171	beige papiro
144	174	rojo rubí
102	198	azul atlántico
113	183	azul pacífico
106	196	azul mediterráneo
136	186	azul índico
135	194	rojo veneciano
115	195	salmón escocés
132	192	violeta arándano
143	173	oro árabe
140	170	marrón brasileño
134	184	glicina japonesa
103	182	amarillo nevada
123	193	verde polinesia
101	197	verde caribe
137	187	plateado brillante
121	199	gris antracita
130	180	negro grafito



Anthos

Classe A5

Continental

ENJOY THE DIFFERENCE



Instalación flexible.

Con el fin de minimizar o evitar las obras de adaptación durante la instalación del equipo, existen dos posibles conexiones para las fuentes de alimentación de suelo. Debajo del reposapiernas o debajo de la parte delantera del grupo hídrico. De esta forma existe una mayor flexibilidad cuando se efectúa la sustitución de un viejo sillón.





Anthos
Classe A5
International

ENJOY THE DIFFERENCE





Anthos
Classe A5
Hídrico simple

ENJOY THE DIFFERENCE



Anthos Classe **A5** Cart



Classe A5 Cart.

Disponible individualmente o combinado con el sillón, Classe A5 Cart representa una excelente propuesta para los centros médicos que desean dotarse de una solución ergonómica y de elevada flexibilidad. Manejabilidad, libertad de movimiento, posibilidad de regular la bandeja doctor en altura y posicionamiento gradual de los instrumentos operativos: estos son los elementos que caracterizan esta versión.

Anthos Classe **A5** Cart simple



BANDEJA DOCTOR

Flexibilidad innata

Continental.

Colocada en el nuevo sistema de brazos y combinada con el freno neumático opcional, la bandeja doctor de la versión Continental, compacta y ligera, permite colocarse en cualquier cuadrante de trabajo para garantizar la máxima flexibilidad operativa. Bandeja portatray disponible en dos tamaños: estándar y compacto.



El diseño de las varillas de los instrumentos, de altura reducida, minimiza la interferencia con la lámpara garantizando un alargamiento considerable del instrumento.



International.

La versión International presta la máxima atención a la ergonomía operativa. La bandeja doctor presenta un diseño moderno, con una disposición ergonómica de los instrumentos: la pieza de mano puede ser empuñada cómodamente desde cualquier área de trabajo.

Su funcionalidad está garantizada por el amplio panel de mandos con consola LCD a color incorporada, que permite acceder a las programaciones de los distintos instrumentos, del sillón y de los dispositivos accesorios integrados. Una amplia gama de opciones completa el surtido del equipamiento disponible, como sexto instrumento o sensor radiográfico, tray transtorácico y negoscopio retroiluminado, de grandes dimensiones.



BANDEJAS AUXILIAR

Configuraciones personalizadas

La innata flexibilidad de Clase A5 también asegura la máxima configurabilidad del lado auxiliar. Tanto el número de los alojamientos disponibles como el tipo de brazo para la bandeja pueden ser configurados según las necesidades del equipo médico. Disponible opcionalmente con brazo de doble articulación y

regulable en altura, la bandeja de 3 alojamientos suministrada de serie está predispuesta para contener 2 cánulas y una pieza de mano. Es posible elegir entre la jeringa, la cámara, la lámpara polimerizadora o un instrumento dinámico.



Bandeja auxiliar de 5 instrumentos.

La bandeja opcional dispone de 5 alojamientos. Puede asumir cualquier posición útil para maximizar la ergonomía de trabajo.

A las 2 cánulas se suman hasta 3 piezas de mano a elegir, incluyendo la cámara, la jeringa, la lámpara polimerizadora T-LED o un instrumento dinámico.

Una bandeja portatray orientable de acero inoxidable completa la oferta de los accesorios.



Bandeja ORTHO.

La bandeja para la versión con grupo hídrico simple está disponible con 4 o 5 alojamientos que, además de las 2 cánulas para la aspiración, pueden contener hasta 2 instrumentos dinámicos a elegir entre ultrasonidos, micromotor eléctrico de inducción y turbina.

Un cómodo display, protegido con un vidrio que facilita la higienización, completa sus funciones, poniendo a disposición del profesional las principales programaciones de cada instrumento.



LÁMPARA

Efecto luz

Una amplia selección de escalíticas con emisión LED está disponible en Clase A5. El equipo lleva montada de serie Venus Plus SCT, disponible también en versión Composite, además de las dos lámparas opcionales de la línea MCT.

Venus Plus SCT.

Lámpara LED dotada de 4 fuentes luminosas con un elevado índice de reproducción cromática (>90) para ofrecer una percepción fiel y natural de los colores. La luminosidad puede regularse entre 3000 y 50 000 lux y, gracias a su amplio spot, optimiza la iluminación de la cavidad bucal sin generar sombras molestas. Agarraderas desmontables para la esterilización y dotada de sensor de infrarrojos para el encendido/el apagado/la regulación de la intensidad.






Venus Plus SCT Composite.

Lámpara LED dotada de 4 fuentes luminosas situadas en el exterior del elemento de iluminación y con intensidad regulable de 3000 a 50 000 lux, que crean un amplio spot minimizando la generación de sombras. También hay presentes 2 fuentes centrales que generan un haz luminoso con diferentes longitudes de onda, que previenen la prepolimerización de los compuestos garantizando al mismo tiempo un excelente nivel de iluminación de la cavidad bucal. Con un índice de reproducción cromática elevado (>90), amplio spot y agarraderas desmontables y esterilizables, está dotada de sensor de infrarrojos para el encendido/el apagado/la regulación de la intensidad.



La función **Curing Mode** modifica la longitud de onda de la luz para prevenir la prepolimerización de los compuestos garantizando al mismo tiempo un excelente nivel de iluminación.



4K
ULTRA HD

Venus LED MCT View.

Venus LED MCT View integra una cámara 4 K con software PC para capturar imágenes y vídeos en altísima definición. El sistema Smart Focus, basado en lentes líquidas, garantiza un enfoque digital rápido y optimizado. Además de mejorar la comunicación médico-paciente, la cámara contribuye a la formación clínica, a la documentación de los tratamientos y a la divulgación académica mediante grabaciones y streaming multimedia. Venus LED MCT View con cámara 4 K integrada es un potente medio de compartición y comprensión de la información clínica que el profesional podrá utilizar con el paciente.



Venus LED MCT (Multi Colour Temperature).

Lámpara opcional de última generación que permite utilizar 3 valores de temperatura de color diferentes: 4300 K (luz cálida) para tratamientos quirúrgicos, 5000 K (luz neutra) para la odontología conservadora y 5500 K (luz fría) indicada para la toma del color.

HIGIENE

Seguridad en el consultorio

Con un amplio surtido de sistemas de higiene integrados, el ambiente de trabajo resulta totalmente seguro. Seguro para los pacientes, para el equipo operativo y para el profesional. Además de los dispositivos automáticos que previenen la contaminación de los conductos internos, los elementos

de diseño resultan eficaces para minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Desde la consola con display LCD a color, el operador dispone del máximo control para garantizar el correcto cumplimiento de los ciclos de higienización.



W.H.E. Sistema certificado DVGW de desinfección continua que previene la contaminación por reflujo del agua de alimentación del equipo y actúa contra todos los contaminantes acuáticos. Se aconseja el uso de Peroxy Ag⁺.



BIOSTER y FLUSHING. BIOSTER es un sistema automático de desinfección intensiva de los circuitos internos de los sprays mediante un líquido antiséptico (Peroxy Ag⁺). FLUSHING elimina el líquido estancado en los conductos a través de un rápido aclarado.



A.C.V.S. Sistema automático de lavado y desinfección del sistema de aspiración. Permite efectuar un tratamiento de higienización entre un paciente y el siguiente.



S.H.S. Dispositivo de alimentación de los sprays alternativo al agua de la red. Funciona por medio de un depósito cargado con agua destilada. Muy útil cuando la dureza del agua de la red es elevada.



O.D.R. Mecanismo presente de serie, que emite automáticamente un flujo de aire para alejar los posibles residuos líquidos y sólidos de la pieza de mano después del uso.



Dobles filtros. Fácilmente extraíbles, permiten efectuar de modo práctico las operaciones de vaciado y limpieza.



Agarradera. La agarradera de la bandeja doctor Continental es extraíble y esterilizable en autoclave.



Película de protección. Prácticas protecciones desechables, que cubren los vidrios de las consolas.



Tapicerías. Acolchados resistentes, libres de costuras y fáciles de higienizar.



Frontal extraíble. En la bandeja Continental, el soporte de los instrumentos es desmontable y desinfectable.



Guías de las cánulas. Elementos fácilmente desmontables para asegurar la perfecta limpieza de una zona potencialmente crítica.



Conexiones rápidas. Sistema de desenganche para el lavado o la sustitución.

Diagnóstico en tiempo real

DIAGNÓSTICO

La aceleración del diagnóstico optimiza el flujo de trabajo y sienta las bases para una comunicación eficaz con el paciente. Gracias al sistema multimedia integrado, que incluye monitor LED, cámara y dispositivos radiológicos montados en el equipo, el médico es capaz de efectuar rápidamente el diagnóstico y de ilustrar el plan terapéutico. Disponible opcionalmente, el sistema integrado de alta gama cuenta con instrumentos de vanguardia, un software de gestión de los dispositivos y las imágenes y un Pda wireless extraordinariamente simple para efectuar las radiografías digitales.

MULTIMEDIA

C-U2 cámara HD.

Con sus imágenes de alta resolución, favorece la comunicación médico-paciente. Fácil de usar y sin regulaciones manuales, sus formas finas ayudan a alcanzar fácilmente las zonas distales.

Monitor LED 22".

El monitor 22" integrado está predispuesto para la conexión con cable al PC. También está disponible en versión multitouch, con posibilidad de orientar la pantalla mediante 2 tipos distintos de soporte.

Visualizaciones.

El monitor permite visualizar imágenes capturadas por la cámara de modo individual o grupos de hasta 4 imágenes dispuestas en mosaico para efectuar rápidas comparaciones.

RADIOLOGÍA

RXDC – tecnología HyperSphere.

Radiográfico intraoral integrado en el equipo con PDA wireless. Imágenes excelentes gracias al paralelismo obtenido mediante la colimación de 30 cm, asociado al enfoque de 0,4 mm. El cabezal gira alrededor de la junta esférica para alcanzar cualquier posición, sin límites.

Zen-X.

Sensor radiográfico integrado en la bandeja doctor, listo para el uso con cable USB. Capaz de adquirir imágenes de elevada resolución con dosis mínimas de radiación, está disponible en dos medidas. Higienizable, el sensor cuenta con la certificación IP67 contra la penetración del agua y del polvo.

Monitor LED 22".

Monitor Full HD 16: 9, resolución 1920 x 1080 píxeles y pantalla plana con panel IPS para facilitar la visualización desde cualquier perspectiva. Gracias a las fuentes LED, el grado de brillo y el nivel de contraste son ideales.

El valor de una elección

Gracias a la amplia gama de accesorios disponible, el odontólogo puede personalizar la unidad operativa según sus propias exigencias.



Asientos.
Una gama rica en soluciones ergonómicas. **S9** es un asiento activo de última generación con forma de sillón, con mecanismo basculante. Favorece una distribución equilibrada del peso y una postura

correcta que reduce el esfuerzo en la columna vertebral. **S7** para el médico, regulable en altura y con posibilidad de ajustar la inclinación del respaldo. **S8** para el auxiliar, con asiento de forma circular para facilitar

los frecuentes cambios de posición que son necesarios durante las intervenciones. Todos los modelos contribuyen a mantener un alto nivel de energía y una sensación de bienestar a lo largo del día.

Mando de pie.

Disponible con tres ergonomías, cada una de ellas también en versión wireless. Permiten activar las funciones Chip Air/Water, invertir el sentido de rotación del micromotor, desplazar el sillón y volver a utilizar las posiciones memorizadas.



Reposacabezas.

En versión regulable sobre dos ejes y con bloqueo mecánico o en versión Comfort con sistema de bloqueo neumático y movimiento sobre tres ejes, que garantiza un posicionamiento libre y exacto.



Stop Vacuum.

Dispositivo integrado en la base del sillón que, mediante presión, permite interrumpir la aspiración sin necesidad de depositar las cánulas.



Grupo escupidera.

Totalmente desmontable, para garantizar una higienización rápida y eficaz, está compuesto por elementos fabricados con materiales fáciles de limpiar y desinfectar: cerámica de serie o vidrio como opcional.

Anthos Connect

Toda la gama de los equipos Anthos está equipada con un dispositivo integrado que permite conectarse a Internet. De este modo el consultorio puede acceder a un servicio de diagnóstico y soporte técnico en tiempo real. Además, gracias al asistente virtual digital Di.V.A.* el profesional es capaz de monitorizar el uso del equipo, de

los instrumentos y de los ciclos de desinfección ejecutados mediante un simple panel.

Para acceder al portal de servicios de asistencia virtual digital, es suficiente abrir un navegador. Los servicios disponibles en la nube para cada modelo son actualizados constantemente y funcionan sin necesidad de descargar ningún software.

*Digital Virtual Assistant



Uso general.

Se monitoriza el uso de cada equipo o del parque de máquinas instalado. De esta forma el propietario del consultorio o de la cadena de clínicas odontológicas puede conocer el uso efectivo de los equipos, cuantificado mediante un sensor opcional que detecta la presencia del paciente o basándose en el encendido de la lámpara escálica.

Tutoriales y manuales de uso.

Gracias a Di.V.A., el usuario puede acceder a los tutoriales del modelo adquirido. De este modo puede ver un vídeo que muestra cómo se desmonta la escupidera o cómo se rellenan los depósitos para la desinfección, por ejemplo. Además, puede acceder directamente al manual de uso y de mantenimiento online, constantemente actualizado.



Ciclos de desinfección.

Di.V.A. traza la frecuencia de uso de los sistemas de higiene registrando cada arranque para conservar un historial de los ciclos de desinfección ejecutados. Útil en caso de control en el consultorio, también sirve para estimar los consumos y monitorizar el efectivo restablecimiento de los aparatos.

Uso de los instrumentos.

A través del panel se puede monitorizar el uso efectivo de los instrumentos integrados conociendo también los modos de uso de cada instrumento (Conservadora, Endo). Esto ayuda a estimar las necesidades de mantenimiento o a evaluar las posibles intervenciones de actualización en algunas máquinas.