# TREATMENT

# CASTELLINI







# SKEMA 5 ORTHO GLI SPAZI GIUSTI PER L'ORTODONZIA

Dedicato all'ortodontista, Castellini ha creato Skema 5 ORTHO, un modello ad hoc a supporto delle specifiche esigenze del medico durante i trattamenti ortodontici. Dotato di un ampio porta tray, la mobilità dei bracci consente di avere comodamente a portata di mano gli attrezzi e i materiali necessari. Anche il lato assistente è appositamente attrezzato, potendo alloggiare fino a 2 strumenti dinamici controllati da un comodo display.

Sempre adatto ai bisogni dello specialista.


# UN DESIGN COMPATTO PER OGNI AMBIENTE

Particolarmente compatto, Puma ELI R si adatta anche agli ambienti clinici che necessitano di attrezzature con ingombri minimi. Perfetto anche per ambienti stretti, il riunito è stato progettato per garantire un'ottima mobilità degli elementi, e ciò consente al medico di operare sempre con la tavoletta strumenti nella posizione idonea all'intervento clinico.




# TAVOLETTA ODONTOIATRICA

La tavoletta odontoiatrica a recupero superiore si distingue per leggerezza e facilità di movimentazione. Sfiorando il sensore in opzione sulla maniglia, il medico può perfezionare il posizionamento verticale degli strumenti per operare in piena comodità. Anche l'opzione del blocco leve crea una migliore libertà di movimento.



# POSIZIONE TRANSTORACICA

Grazie alla mobilità del sistema bracci, il medico può posizionare la tavoletta odontoiatrica anche sul lato assistente. La versatilità operativa di Skema 5 è la caratteristica del riunito, che lo rende adatto a chi evolve ogni giorno nella pratica odontoiatrica, occupandosi di molteplici esigenze terapeutiche, con o senza l'aiuto di un'assistente.



# PORTA TRAY COMPATTO

Il vassoio porta tray in acciaio inox è compatto e ruota per essere raggiunto comodamente dallo staff medico. Per l'igienizzazione si estrae facilmente dal supporto pivotante.



# STRUMENTI BILANCIATI

Gli strumenti sono autobilanciati per evitare ogni trazione sul polso del dentista e la maggiore estensione utile dei cordoni aiuta a minimizzare i movimenti superflui nel campo operativo.

# LA COMPATTEZZA E LA MOBILITÀ DEGLI ELEMENTI

Per l'odontoiatra che opera con cordoni pendenti, Skema 5 CP vanta una tavoletta medico compatta e maneggevole, che consente al medico di lavorare comodamente da qualsiasi posizione nell'area di lavoro. Il sistema bracci è stato disegnato per limitare l'ingombro complessivo, ma allo stesso tempo permettere grande mobilità alla tavoletta strumenti.





# TAVOLETTA ODONTOIATRICA

La presa degli strumenti è agevolata grazie alla loro disposizione e dalla diversa inclinazione fra strumenti centrali rispetto a quelli posti agli estremi. Gli alloggiamenti sono disegnati per facilitare il riposizionamento dello strumento e garantire la massima stabilità. Al lato della tavoletta è possibile integrare il modulo del sesto strumento. Il medico può scegliere fra telecamera intraorale e lampada polimerizzante, mentre l'applicazione non è disponibile in caso di presenza del sensore radiografico Zen-X.





# PORTA TRAY TRANSTORACICO

Il porta tray transtoracico offre un piano di appoggio molto ampio che non interferisce con il paziente. Può essere orientato e spostato orizzontalmente.



# **TAVOLETTA ASSISTENTE**

La tavoletta assistente con doppio braccio a escursione verticale si adegua alle diverse pratiche ed è disponibile con 4 o 5 alloggiamenti. Oltre a siringa e cannule di aspirazione, è possibile montare telecamera e lampada polimerizzante o uno strumento dinamico. In opzione il porta tray orientabile.

# INTUITIVITÀ E LA COMODITÀ DEL DISPLAY TOUCH

Oltre ad essere un panello di controllo semplice e intuitiva, la consolle LCD possiede anche un display touch per consentire il medico di usare i gesti semplici delle tecnologie attuali. Visualizzazione molto chiara dei dati e la possibilità di impostare rapidamente le proprie preferenze per i parametri operativi fanno della nuova consolle su Skema 5 uno strumento pratico e completo. Ideale per odontoiatria conservativa ed endodonzia.



# LAEC - LOCALIZZATORE APICALE INTEGRATO

Il dispositivo aiuta il medico nella localizzazione dell'apice radicolare, tramite una segnalazione acustica e visiva. In combinazione con contrangolo EVO E4, integra anche la funzione APEX-STOP, che determina l'arresto automatico della fresa al raggiungimento della soglia di sicurezza impostata.



# CONTRANGOLO EVO E4

Adatto a tutti i tipi di trattamenti endodontici, lo strumento incorpora la funzione APEX-STOP del localizzatore apicale Castellini.



# TUTTO PER L'ENDODONZIA

Assieme al contrangolo dedicato, Skema 5 integra software e funzioni a supporto delle pratiche endodontiche e i trattamenti correlati. Inoltre, il software consente al medico di gestire con precisione i parametri operativi. Per tutti gli interventi di endodonzia tradizionale la consolle è in grado di impostare e memorizzare i valori ottimali di intervento.

# GLI STRUMENTI SOTTO CONTROLLO

Per ottimizzare i flussi di lavoro alla poltrona è importante poter contare non soltanto su strumenti perfettamente integrati, ma anche sul controllo diretto attraverso una consolle semplice ed intuitiva. Poter monitorare ed impostare i parametri operativi tramite il display touch favorisce all'efficacia e l'efficienza terapeutica.



# IMPLANTOR LED FLUO

Micromotore brushless dalle prestazioni elevatissime. Con il contrangolo adatto, è utilizzabile anche per endodonzia. Oggi, più silenzioso, più leggero e con cordoni che garantiscono una maneggevolezza superiore, è disponibile con l'opzionale funzione di fluorescenza FIT (Fluorescence-aided Identification Technique) che consente di identificare la presenza di materiali compositi grazie a una speciale luce LED. Questa tecnologia aumenta la precisione degli interventi in ambito conservativo, ortodontico ed estetico.

Implantor LED FLUO non solo evidenzia le otturazioni in materiale composito, differenziandolo dalla struttura naturale del dente, ma anche i bracket degli apparecchi fissi e gli attacchi invisibili usati per l'aderenza dei dispositivi trasparenti di correzione estetica.



### T-I FD

T-LED ha uno spettro di emissione per l'attivazione dei compositi di ultima generazione. Con impugnatura ruotabile, dispone di un'interfaccia intuitiva.
Il programma bracket, tra i 7 disponibili, consiste in 5 emissioni di breve durata in rapida successione.



# HANDY POWER


Micromotore brushless estremamente leggero e compatto, Handy Power è ideale per trattamenti conservativi e protesici. Grazie all'eccezionale affidabilità della tecnologia brushless necessita di minima manutenzione. Disponibile senza o con illuminazione a LED, senza e con la funzione di fluorescenza.

L'identificazione assistita dalla fluorescenza velocizza tutte le procedure di asportazione di materiali compositi, sempre più utilizzati e sempre più difficili da individuare se ben applicati.



# PIEZOLIGHT 6 / PIEZOSTERIL 6

Disponibili con illuminazione a LED, i manipoli a ultrasuoni, integralmente autoclavabili, sono ideati per profilassi, endodonzia e parodontologia. Le vibrazioni ultrasoniche sono lineari e controllate. Assenza di vibrazioni laterali parassite. Controllo costante e autoregolazione della frequenza secondo il carico e le condizioni della punta. Flusso irrigante precisamente regolabile con apposito pomello.



### SIRINGA

Caratterizzata da una forma affusolata e maneggevole, la siringa è disponibile a 3 funzioni e come opzione a 6 funzioni. Il beccuccio e l'impugnatura sono autoclavabili.



TURBINE SILENT POWER
E CONTRANGOLI GOLDSPEED

Castellini propone una dotazione completa di turbine e un set di contrangoli adatti a ogni ambito odontoiatrico.

# BENESSERE E FUNZIONALITÀ

È fondamentale per favorire il buon esito di un trattamento anche il fattore benessere. Inoltre, la sua ergonomia funzionale favorisce l'intervento del team medico. Non solo; oggi la poltrona può incorporare un sensore che rileva la presenza del paziente, che include l'automatismo per l'accensione e spegnimento automatico della scialitica. Si può anche impostare lo stato di stand-by dopo l'uscita del paziente per limitare i consumi energetici.



# LA COMODITÀ PARTE DA QUI

Il disegno della seduta e il profilo dello schienale sottolineano l'alto livello di comodità della poltrona. Lo schienale è realizzato con una struttura altamente resistente e una soffice imbottitura, il rivestimento è resistente e facile da pulire. I movimenti della poltrona sono studiati per evitare fastidiose compressioni nella zona lombare. Lo schienale è sagomato per agevolare l'accesso all'area di lavoro sia per la visione frontale che indiretta. Castellini ha progettato un sistema per offrire al dentista maggiore libertà di scelta per posizionare il riunito all'interno dello studio e in corrispondenza degli allacciamenti esistenti. In funzione delle utenze a pavimento e alla loro posizione, si può installare il riunito sia tramite il collegamento sito direttamente sotto il poggiagambe sia sotto la parte anteriore gruppo idrico.



Disponibili come opzione, le imbottiture Memory Foam si adattano alla corporatura del paziente e garantiscono sempre il corretto sostegno anatomico e il massimo comfort.





# APPOGGIATESTA PNEUMATICO

Disponibile in opzione l'esclusivo appoggiatesta orbitale a sblocco pneumatico che si muove su tre assi e garantisce un posizionamento assistito, preciso e veloce. Il movimento si aziona grazie al pulsante sul lato inferiore dell'appoggiatesta.



# COMANDO A PIEDE A ESCURSIONE LATERALE

Consente l'attivazione Chip Air e Chip Water dello strumento in uso e la movimentazione della poltrona. Disponibile in versione cablata o wireless.



# COMANDO A PIEDE A PRESSIONE

Assicura le medesime funzionalità del comando a piede a escursione laterale. Disponibile in versione cablata o wireless.



# SCHIENALE NORDIC

Uno schienale creato per chi vuole offrire ai propri pazienti un deciso sostegno alle braccia e ai gomiti, consentendo un ottimo accesso per il medico che lavora a ore 12.



# **APPOGGIAPIEDI**

Disponibile in opzione, l'appoggiapiedi regolabile in estensione permette una disinfezione accurata e semplice.



# COMANDO A PIEDE POWER PEDAL

Il terzo pedale comprende tutte le funzionalità dei modelli precedenti ed è contraddistinto da due ulteriori elementi per il richiamo di altre due posizioni di lavoro memorizzate. Disponibile in versione cablata o wireless.

# L'IMPORTANZA DELLA LUCE

L'illuminazione corretta del campo operativo è un requisito indispensabile. Le lampade LED sviluppate da Castellini garantiscono entrambe un'ottima illuminazione. Oltre alla lampada SCT Composite fornita di serie, la lampada Venus LED MCT consente di definire un'impostazione su misura per ogni circostanza.



# VENUS PLUS SCT VENUS PLUS SCT COMPOSITE

Lampada LED dotata di 4 sorgenti luminose, poste all'esterno del corpo illuminante e con intensità regolabile da 3.000 a 50.000 Lux, che creano un ampio spot, minimizzando la generazione di ombre.

Sono inoltre presenti 2 sorgenti luminose centrali che generano un fascio luminoso con differenti lunghezze d'onda, che prevengono la pre-polimerizzazione dei compositi e garantiscono al contempo un ottimo livello d'illuminazione del cavo orale.

Con Indice di resa cromatica elevata (>90), ampio spot e maniglie amovibili e sterilizzabili, è dotata anche di sensore infrarosso per accensione/spegnimento/ regolazione dell'intensità.





### VENUS LED MCT - VENUS LED MCT VIEW

La lampada Venus LED MCT ruota su tre assi per assicurare la perfetta illuminazione del campo operatorio in ogni pratica e posizione. Il sensore No Touch accende, spegne e regola l'intensità luminosa fino a 50.000 Lux.

Fedeltà assoluta dei colori grazie a una resa cromatica che in una scala di misurazione (valore di cri da 0 a 100) si posiziona oltre i 95.

La Venus LED MCT View integra una telecamera 4K con software PC per catturare immagini e video in altissima definizione.


Il sistema Smart Focus, basato su lenti liquide, garantisce una messa a fuoco digitale rapida e ottimale.



# **COMPOSITE MODE**

La funzione modifica la lunghezza d'onda della luce per prevenire la pre-polimerizzazione dei compositi garantendo al contempo un ottimo livello di illuminazione del campo operatorio.





COLORE CALDO - NEUTRO - FREDDO

L'innovativo sistema rende possibile illuminare con la giusta luce ogni disciplina clinica, con 3 valori di temperatura diversi: da calda (4.300 K), a neutra (5.000 K), a fredda (5.500 K). Tutte le variazioni di temperatura, sono attivabili con facilità e consentono di ottenere sempre la corretta visione del campo operatorio in funzione dell'intervento.

# LA SICUREZZA DEI SISTEMI CERTIFICATI

In Castellini l'attenzione al tema dell'igiene da molti anni passa attraverso collaborazioni con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive presso Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica dell'Università di Torino. Grazie alle ricerche e alle analisi eseguite, il riunito può essere configurato con sistemi evoluti e certificati che assicurano un ambiente clinico sicuro in ogni momento.



### M.W.B.

Affidabile ed efficace, il sistema M.W.B. con l'impiego di Peroxy Ag+ agisce contro tutti i contaminanti acquatici, compresa la Legionella. Test effettuati su un riunito odontoiatrico in un periodo di osservazione di 3 mesi hanno rivelato che con un uso regolare di M.W.B. e l'esecuzione quotidiana di un ciclo di disinfezione intensiva con sistema Autosteril si registra una qualità igienica dell'acqua elevatissima, con cariche batteriche pari a zero.





### **AUTOSTERIL**

Skema 5 può essere equipaggiato con Autosteril, sistema di disinfezione automatica di alto livello di tutti i circuiti idrici degli spray. Gli strumenti sono posti in una vasca integrata durante l'esecuzione del ciclo. Con l'impiego di Peroxy Ag+, l'Autosteril assicura un effetto micobattericida e battericida contro la Legionella certificato dalla Sapienza Università di Roma. L'esito delle analisi hanno evidenziato che l'attività disinfettante è risultata sufficiente a "consentire l'eradicazione di tutti i microorganismi testati dai condotti del riunito, anche ai livelli di contaminazione più elevati". Autosteril agevola le procedure di igienizzazione a fine lavoro e consente cicli brevi con le seguenti fasi:

- · svuotamento dei circuiti con aria compressa;
- immissione di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> al 3% nei circuiti idrici degli spray;
- permanenza del liquido per una disinfezione intensiva:
- · svuotamento del liquido con aria compressa;
- · risciacquo con acqua (di rete o distillata).



# TIME FLUSHING

Per eliminare il liquido stagnante nei condotti dopo le pause di utilizzo, la funzione Time Flushing esegue il ricambio completo dell'acqua con un flusso temporizzato del liquido di alimentazione.



# BOTTIGLIA S.S.S.

Il sistema di alimentazione indipendente è dotato di un contenitore pressurizzato con capienza di 1,8 litri, facilmente accessibile dall'esterno per il riempimento o la sostituzione.

# PROGETTATO PER PROTEGGERVI

In fase di progettazione del riunito, avviene uno studio accurato dei rischi potenziali di contaminazione dovuti alle superfici esposte e dei componenti amovibili. Grazie alle analisi fatte, Skema 5 incorpora molteplici elementi realizzati per proteggere pazienti e staff medico, contribuendo ad un ambiente di lavoro sano e, il più possibile, privo di rischi.



# S.H.D.

Il risciacquo e l'igienizzazione del sistema di aspirazione mediante lavaggio ad acqua e liquido specifico si svolgono in 2 minuti circa: ideale come pratica di pulizia tra un paziente e l'altro.



# CORDONI STRUMENTI SEZIONABILI

Estraibili e facilmente disinfettabili, semplificano i processi di pulizia e permettono veloci interventi di sostituzione.



MANIGLIA TAVOLETTA AMOVIBILE

Si estrae in modo semplice per garantire il massimo dell'igiene.



MANIGLIE LAMPADA AMOVIBILI

Si estraggono facilmente e sono autoclavabili.



DISPLAY VETRO-PELLICOLA

Pellicola usa e getta per la protezione della pulsantiera assistente e della consolle Full Touch.



**BACINELLA** 

Gli erogatori acqua bacinella e acqua bicchiere sono facilmente estraibili e sterilizzabili in autoclave. Anche la bacinella è estraibile e autoclavabile.




FILTRI + SPORTELLINO IDRICO

Elegantemente coperti da uno sportellino, i filtri si estraggono facilmente per eseguire in modo pratico le operazioni di svuotamento e pulizia.

# L'EFFICIENZA A 360 GRADI

Il principale vantaggio di un sistema di comunicazione e di radiologia integrato al riunito è quello di velocizzare le fasi della diagnosi, illustrando e condividendo le informazioni con il paziente. Oltre al radiografico RXDC eXTend e al sensore integrato alla tavoletta, l'apparato multimediale comprende una telecamera integrata con sensore HD e grande profondità di campo, e un monitor 22". Gli elementi del sistema sono forniti in opzione.






# TELECAMERA INTEGRATA IN HD

La telecamera integrata ha una forma affusolata per migliorarne l'uso all'interno del cavo orale e un'impugnatura ergonomica. Le immagini con qualità HD garantiscono una resa perfetta e massima precisione di indagine.


- Sistema ottico a 7 lenti in vetro e sensore HD in formato 16:9.
- · Angolo visuale di 90° parzialmente retroflesso.
- · Profondità del campo visivo da 5 a 70 mm.
- Attivazione del fermo immagine tramite tasto Touch-sensitive.

Per ottenere immagini dettagliate ed estremamente nitide, l'accessorio Macro Cap, facile da applicare e togliere, ingrandisce fino a 100x.

Il monitor LED è certificato dalla direttiva CEE sui dispositivi medici. Una comunicazione multimediale eccellente semplifica la relazione con il paziente.



# LA DIAGNOSI A BORDO POLTRONA



# SEMPLICITÀ E SALUTE

Grazie al palmare wireless che semplifica e velocizza l'indagine radiologica, e grazie all'impostazione automatica dei parametri di esposizione, la diagnosi è sempre frutto di immagini di alta qualità abbinata ad una dose minima per il paziente. Il palmare è dotato di un pulsante per attivare l'apparecchio e due semplici impostazioni per selezionare il programma più adatto per la migliore acquisizione radiografica.





# RXDC CON TECNOLOGIA EXTEND

Grazie ad una collimazione interna estesa e ad una piccolissima macchia focale, il radiografico fornisce immagini di alta qualità per formulare rapidamente una diagnosi corretta e precisa.



# SENSORE RADIOGRAFICO

Il sensore Zen-X integrato, disponibile in due taglie, è alloggiato nella tavoletta medico, posizione che consente di velocizzare la fase di acquisizione delle immagini radiografiche intraorali. Dopo pochissimi secondi l'immagine rielaborata appare sul monitor e sulla consolle.



# MONITOR LED 22"

Il monitor 16:9 garantisce una perfetta e comoda visualizzazione delle immagini, grazie al design ergonomico e allo speciale pannello IPS che offre un angolo visuale ampio. Il monitor può essere integrato al riunito con una soluzione a un braccio o tramite braccio con doppio snodo per maggiore comodità d'uso.

# **CLINICA CONNESSA**

Essere connessi tramite internet, attraverso un qualsiasi browser, senza dovere scaricare software, il medico o il proprietario della clinica accedono al portale che offre una famiglia di servizi digitali, di assistenza remota, video tutorial e il manuale d'uso aggiornato del modello acquistato.



# ASSISTENTE VIRTUALE E MONITORAGGIO DA REMOTO

Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) ottimizza il workflow nello studio evoluto. Oltre a essere visualizzabile su PC, Di.V.A. può essere consultata comodamente su smartphone e tablet.

In abbinamento a Di.V.A., e nell'ottica di aumentare l'efficienza della clinica, è possibile attivare anche il servizio EasyCheck: ogni riunito connesso può beneficiare, in tempo reale, di un servizio di diagnosi e supporto tecnico da remoto, strategico per minimizzare i fermi-macchina e garantire una continuità di servizio.



# DASHBOARD

Tramite una semplice dashboard, l'odontoiatra può monitorare l'utilizzo del riunito in tutte le sue funzioni, analizzando l'efficienza del sistema studio. Nelle grandi cliniche è un ausilio efficace per gestire i carichi di lavoro e per pianificare interventi di manutenzione.

In presenza del sensore paziente, vengono raccolti ed elaborati i dati statistici sull'uso del riunito, trasmettendo a Di.V.A. le informazioni che sono visualizzate sull'apposita dashboard.

### MONITORAGGIO DEI SISTEMI D'IGIENE

Di.V.A. registra i cicli di disinfezione eseguiti per conservare uno storico, che risulta utile nel caso di un controllo all'interno dello studio. Questi dati aiutano anche a stimare i consumi dei prodotti disinfettanti e a monitorare l'effettivo ripristino delle apparecchiature.

# MODALITÀ D'USO DEGLI STRUMENTI

Attraverso la dashboard si può anche monitorare l'effettivo uso degli strumenti integrati, come ad esempio il micromotore, compreso il dettaglio dell'effettiva modalità clinica impiegata, tra conservativa, endodonzia e implantologia.








Cordoni


Ortho


# SPECIFICHE TECNICHE













**(€** 0051

STANDARD

102 Blu Atlantico 106 Azzurro Mediterraneo 113 Blu Pacifico 136 Azzurro Indiano 132 Viola Mirtillo 134 Clicine Giapponese 135 Rosso Veneziano 115 Salmone Scozzese 103 Giallo Nevada 123 Verde Polinesia 101 Verde Caraibi 137 Argento Brillante 121 Grigio Antracite 130 Nero Grafite 142 Nocciola Anatolia 141 Beige Papiro 143 Oro Arabico 140 Marrone Brasiliano 144 Rosso Rubino

198 Blu Atlantico 196 Azzurro Mediterraneo 183 Blu Pacifico 186 Azzurro Indiano 192 Viola Mirtillo 184 Glicine Giapponese 194 Rosso Veneziano 195 Salmone Scozzese 182 Giallo Nevada 193 Verde Polinesia

197 Verde Caraibi 187 Argento Brillante 199 Grigio Antracite 180 Nero Grafite 172 Nocciola Anatolia 171 Beige Papiro 173 Oro Arabico 170 Marrone Brasiliano 174 Rosso Rubino

Separate Supply System (sistema di alimentazione separata)	•	•	•
Autosteril A (Automatico) per disinfezione del circuito idrico	0	0	-
Multi Water Bio controller - MWB. (Disinfezione in continuo completo di gruppo disgiuntore a norma EN 1717)	0	0	0
Time Flushing (ciclo di lavaggio rapido del circuito idrico)	0	0	0
Suction Hoses Disinfection (Sistema di lavaggio e disinfezione dell'aspirazione)	0	0	0
TAVOLETTA MEDICO			
Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 2L fibra ottica e attacco rapido	•	•	-
Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo 4L fibra ottica e attacco rapido	0	0	-
Kit turbina completo di manipolo Silent Power Evo Miniature fibra ottica e attacco rapido	0	0	-
Kit Micromotore ad induzione Handy Power (100 - 40.000 RPM - 3,3 Ncm)	•	•	-
Kit Micromotore ad induzione Handy Power LED a fibra ottica (100 - 40.000 RPM - 3,3 Ncm)	0	0	-
Kit Micromotore ad induzione Handy Power LED FLUO con tecnologia FIT	0	0	-
Kit Micromotore ad induzione Implantor LED a fibra ottica (100 - 40.000 RPM - 5,3 Ncm)	0	0	-
Kit Micromotore ad induzione Implantor LED FLUO con tecnologia FIT	0	0	-
Kit ablatore Piezosteril 6 completo di set 4 punte	0	0	-
Kit ablatore a fibra ottica Piezolight 6 completo di set 4 punte	0	0	-
LAEC (Localizzatore Apicale Integrato)	0	0	-
Kit lampada polimerizzante T-LED	0	0	-
Kit arresto strumenti	0	-	-
Kit siringa inox 3 funzioni	•	•	-
Kit siringa inox 6 funzioni	0	0	-
Kit 6° strumento (lampada polimerizzante o manipolo telecamera)	0	0	
SENSORE RADIOGRAFICO INTEGRATO	0	0	-
Tavoletta assistente			
Kit lampada polimerizzante T-LED	0	0	0
Kit siringa inox 3 funzioni	0	0	0
Kit siringa inox 6 funzioni	0	0	0
Tavoletta assistente con 4 alloggiamenti, con pulsantiera capacitiva, montata su braccio panto-grafato	•	•	•
Tavoletta assistente con 5 alloggiamenti, con pulsantiera capacitiva, montata su braccio panto-grafato	0	0	0
Vassoio porta tray su tavoletta assistente	0	0	0
Lampada operatoria			
VENUS PLUS SCT COMPOSITE	•	•	•
Venus Plus MCT	0	0	0
Venus Plus MCT View	0	0	0
Gruppo Idrico			
Bacinella rimovibile e ruotabile	•	•	•
Sensore di riempimento del bicchiere	0	0	0
RISCALDATORE ACQUA AL BICCHIERE	0	0	-
Riscaldatore Spray strumenti	0	0	0
Selezione indipendente delle cannule	0	0	0
Attacchi rapidi aria e acqua per dispositivi esterni	0	0	0
Vassoio porta tray in sostituzione della bacinella	0	0	0
Poltrona	-	-	-
Appoggiatesta pneumatico su tre assi di movimento	0	0	0
Appoggiatesta a doppia articolazione su due assi di movimento	•	•	•
Comando a piede ad escursione laterale completa di Joystick	•	•	•
COMANDO A PIEDE AD ESCURSIONE LATERALE COMPLETA DI JOYSTICK - WIRELESS	0	0	0
Comando a piede a pressione con Joystick e kit on/off spray	0	0	0
Comando a piede a pressione con Joystick e kit on/off spray - wireless	0	0	0
Comando a piede tipo Power Pedal	0	0	0
Some application of the state o	9	0	9

0

0

0

0

SKEMA 5

SISTEMI DI IGIENE

● = serie ○ = opzione - = non disponibile

Comando a piede tipo Power Pedal - wireless

Sensore presenza paziente

Bracciolo sx

Bracciolo dx

0

0



Since 1935





Bu Medical Equipment Sede Legale Ed Amministrativa Headquarters

Cefla s.c. Via Selice Provinciale, 23/a 40026 Imola - Bo (Italy) tel. +39 0542 653111 fax +39 0542 653344

castellini.com

### Stabilimento Plant

Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola - Bo (Italy) tel. +39 0542 653441 fax +39 0542 653601